



**DECLARACION DE PRESTACIONES  
Nº 001**

1.- CÓDIGO DE IDENTIFICACION ÚNICA DEL PRODUCTO

**BALDOSAS CERAMICAS PRENSADAS EN SECO, CON ABSORCIÓN DE AGUA E> 10%, TIPO 1**

2.- USO PREVISTO

**PARA PAREDES INTERIORES**

3.- NOMBRE Y DIRECCION DEL FABRICANTE

**AZULEJOS BENADRESA, S.A.**

**Ctra. Pobla de Tornesa – Vall d’Alba, km.4**

**12192 Vilafamés (Castellón) SPAIN**

4.- SISTEMA DE EVALUACION Y VERIFICACION DE LA CONSTANCIA DE LA PRESTACIONES

**4**

5.- NOMBRE Y NÚMERO DE LABORATORIO NOTIFICADO

**NO APLICA**


6.- PRESTACIONES DECLARADAS

CARACTERISTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACION TÉCNICA ARMONIZADA
REACCION AL FUEGO	A1	EN 14411: 2012
EMISION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS: - CADMIO - PLOMO - OTROS	PND	
ADHESION (N/mm <sup>2</sup> )	PND	
CHOQUE TÉRMICO	PND	
DURABILIDAD - USOS INTERIORES - USOS EXTERNOS	CUMPLE PND	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Felipe Peraire Palos, Apoderado

  
**AZULEJOS BENADRESA, S.A.**

Vilafamés, 27 de junio de 2013



DECLARACION DE PRESTACIONES  
Nº 002

1.- CÓDIGO DE IDENTIFICACION ÚNICA DEL PRODUCTO

**BALDOSAS CERAMICAS PENSADAS EN SECO, CON ABSORCIÓN DE AGUA  $3% < E \leq 6%$ , TIPO 2**

2.- USO PREVISTO

**PARA SUELOS INTERIORES**

3.- NOMBRE Y DIRECCION DEL FABRICANTE

**AZULEJOS BENADRESA, S.A.**

**Ctra. Puebla de Tornesa- Vall d'Alba, km.4**

**12192 Vilafamés (Castellón) SPAIN**

4.- SISTEMA DE EVALUACION Y VERIFICACION DE LA CONSTANCIA DE LA PRESTACIONES

**4**

5.- NOMBRE Y NÚMERO DE LABORATORIO NOTIFICADO

**NO APLICA**


6.- PRESTACIONES DECLARADAS

CARACTERISTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACION TÉCNICA ARMONIZADA
REACCION AL FUEGO	A1 <sub>FL</sub>	EN 14411: 2012
EMISION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS: - CADMIO - PLOMO - OTROS	PND	
FUERZA DE ROTURA	>1000	
DESIZAMIENTO: METODO DEL PENDULO SEGÚN ET CEN/TS 16165	PND	
CHOQUE TÉRMICO	PND	
DURABILIDAD - USOS INTERIORES - USOS EXTERNOS	CUMPLE PND	
PROPIEDADES TÁCTILES	PND	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Felipe Peraire Palos. Apoderado

  
AZULEJOS BENADRESA, S.A.  
F.P.

Vilafamés, 27 de junio de 2013



DECLARACION DE PRESTACIONES  
Nº 003

1.- CÓDIGO DE IDENTIFICACION ÚNICA DEL PRODUCTO

**BALDOSAS CERAMICAS PRENSADAS EN SECO, CON ABSORCIÓN DE AGUA  $3% < E \leq 6%$ , TIPO 3**

2.- USO PREVISTO

**PARA SUELOS INTERIORES**

3.- NOMBRE Y DIRECCION DEL FABRICANTE

**AZULEJOS BENADRESA, S.A.**

**Ctra. Pobla de Tornesa – Vall d’Alba, km.4**

**12192 Vilafamés (Castellón) SPAIN**

4.- SISTEMA DE EVALUACION Y VERIFICACION DE LA CONSTANCIA DE LA PRESTACIONES

**4**

5.- NOMBRE Y NÚMERO DE LABORATORIO NOTIFICADO

**NO APLICA**

6.- PRESTACIONES DECLARADAS

CARACTERISTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACION TÉCNICA ARMONIZADA
REACCION AL FUEGO	A1 <sub>FL</sub>	EN 14411: 2012
EMISION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS: - CADMIO - PLOMO - OTROS	PND	
FUERZA DE ROTURA	>1000	
DESlizAMIENTO: METODO DEL PENDULO SEGÚN ET CEN/TS 16165	>35	
CHOQUE TÉRMICO	NPD	
DURABILIDAD - USOS INTERIORES - USOS EXTERNOS	CUMPLE PND	
PROPIEDADES TÁCTILES	PND	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Felipe Peraire Palos, Apoderado

**AZULEJOS BENADRESA, S.A.**  
P.P.

Vilafamés, 27 de junio de 2013



DECLARACION DE PRESTACIONES  
Nº 004

1.- CÓDIGO DE IDENTIFICACION ÚNICA DEL PRODUCTO

**BALDOSAS CERAMICAS PRENSADAS EN SECO, CON ABSORCIÓN DE AGUA  $0.5\% < E \leq 3\%$ , TIPO 4**

2.- USO PREVISTO

**PARA PAREDES Y SUELOS INTERIORES Y EXTERIORES**

3.- NOMBRE Y DIRECCION DEL FABRICANTE

**AZULEJOS BENADRESA, S.A.**

**Ctra. Pobla de Tornesa – Vall d’Alba, km.4**

**12192 Vilafamés (Castellón) SPAIN**

4.- SISTEMA DE EVALUACION Y VERIFICACION DE LA CONSTANCIA DE LA PRESTACIONES

**4**

5.- NOMBRE Y NÚMERO DE LABORATORIO NOTIFICADO

**NO APLICA**

6.- PRESTACIONES DECLARADAS

CARACTERISTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACION TÉCNICA ARMONIZADA
REACCION AL FUEGO	A1-A1 <sub>FL</sub>	EN 14411: 2012
EMISION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS: - CADMIO - PLOMO - OTROS	PND	
FUERZA DE ROTURA	>1100	
ADHESION (N/mm <sup>2</sup> )	>1 Nw/mm <sup>2</sup> con adhesivos tipo C2	
CHOQUE TÉRMICO	CUMPLE	
DURABILIDAD - USOS INTERIORES - USOS EXTERNOS	CUMPLE CUMPLE	
PROPIEDADES TACTILES	PND	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Felipe Peraire Palos. Apoderado

  
AZULEJOS BENADRESA, S.A.

P.P.

Vilafamés, 27 de junio de 2013



DECLARACION DE PRESTACIONES  
Nº 005

1.- CÓDIGO DE IDENTIFICACION ÚNICA DEL PRODUCTO

**BALDOSAS CERAMICAS PENSADAS EN SECO, CON ABSORCIÓN DE AGUA 0.5%<sub>≥E</sub>, TIPO 5**

2.- USO PREVISTO

**PARA PAREDES Y SUELOS INTERIORES Y EXTERIORES**

3.- NOMBRE Y DIRECCION DEL FABRICANTE

**AZULEJOS BENADRESA, S.A.**

**Ctra. Pobra de Tornesa – Vall d’Alba, km.4**

**12192 Vilafamés (Castellón) SPAIN**

4.- SISTEMA DE EVALUACION Y VERIFICACION DE LA CONSTANCIA DE LA PRESTACIONES

**4**

5.- NOMBRE Y NÚMERO DE LABORATORIO NOTIFICADO

**NO APLICA**

6.- PRESTACIONES DECLARADAS

CARACTERISTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACION TÉCNICA ARMONIZADA
REACCION AL FUEGO	A1-A1 <sub>FL</sub>	EN 14411: 2012
EMISION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS: - CADMIO - PLOMO - OTROS	PND	
FUERZA DE ROTURA	>1300	
ADHESION (N/mm <sup>2</sup> )	>1 Nw/mm <sup>2</sup> con adhesivos tipo C2	
CHOQUE TÉRMICO	CUMPLE	
DURABILIDAD - USOS INTERIORES - USOS EXTERNOS	CUMPLE CUMPLE	
PROPIEDADES TACTILES	PND	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Felipe Peraire Palos. Apoderado

**AZULEJOS BENADRESA, S.A.**  
P.P.

Vilafamés, 27 de junio de 2013



AZULEJOS BENADRESA, S.A.  
Ctra. La Pobra - Vall d'Alba, km. 4  
CP 12192 Villafames (Castellón) Spain  
Telf. 964 24 26 00 - Fax 964 25 15 71  
azulejosbenadresa@azulejosbenadresa.com  
www.azulejosbenadresa.com

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 007

### 1.- CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO

**BALDOSAS CERÁMICAS EN SECO CON ESPESORES <7,5mm, CON ABSORCIÓN DE AGUA  $E \leq 0,5\%$ , TIPO 7**

### 2.- USO PREVISTO

**PARA PAREDES Y SUELOS INTERIORES Y EXTERIORES**

### 3.- NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE

**AZULEJOS BENADRESA, S.A.**

**Ctra. Pobra Tornesa – Vall d'Alba, km.4**

**12192 Vilafamés (Castellón) SPAIN**

### 4.- SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

**4**

### 5.- NOMBRE Y NÚMERO DEL LABORATORIO NOTIFICADO

**NO APLICA**

### 6.- PRESTACIONES DECLARADAS

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA
REACCIÓN AL FUEGO	A1-A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2012
EMISIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS: - CADMIO - PLOMO - OTROS	PND	
ADHESIÓN (N/mm <sup>2</sup> )	>1Nw/mm <sup>2</sup> con adhesivos tipo 2	
CHOQUE TÉRMICO	CUMPLE	
DURABILIDAD: - USOS INTERIORES - USO EXTERNOS	CUMPLE CUMPLE	
PROPIEDADES TÁCTILES	PND	
FUERZA DE ROTURA (EN ISO 10545-4)	Mínimo 700N	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.  
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Felipe Peraire Palos. Gerente

Vilafamés, 6 de Septiembre de 2017

  
AZULEJOS BENADRESA, S.A.  
D.P.



DECLARACION DE PRESTACIONES  
Nº 006

1.- CÓDIGO DE IDENTIFICACION ÚNICA DEL PRODUCTO

BALDOSAS CERAMICAS PRENSADAS EN SECO, CON ABSORCIÓN DE AGUA 0.5%<sub>≥E</sub>, TIPO 6

2.- USO PREVISTO

PARA PAREDES Y SUELOS INTERIORES Y EXTERIORES

3.- NOMBRE Y DIRECCION DEL FABRICANTE

AZULEJOS BENADRESA, S.A.

Ctra. Pobla de Tornesa – Vall d’Alba, km.4

12192 Vilafamés (Castellón) SPAIN

4.- SISTEMA DE EVALUACION Y VERIFICACION DE LA CONSTANCIA DE LA PRESTACIONES

4

5.- NOMBRE Y NÚMERO DE LABORATORIO NOTIFICADO

NO APLICA

6.- PRESTACIONES DECLARADAS

CARACTERISTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACION TÉCNICA ARMONIZADA
REACCION AL FUEGO	A1-A1 <sub>FL</sub>	EN 14411: 2012
EMISION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS: - CADMIO - PLOMO - OTROS	PND	
FUERZA DE ROTURA	>1300	
DESLIZAMIENTO: METODO DEL PENDULO SEGÚN ET CEN/TS 16165	>35	
ADHESION (N/mm <sup>2</sup> )	>1 Nw/mm <sup>2</sup> con adhesivos tipo C2	
CHOQUE TÉRMICO	CUMPLE	
DURABILIDAD - USOS INTERIORES - USOS EXTERNOS	CUMPLE CUMPLE	
PROPIEDADES TÁCTILES	PND	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Felipe Peraire Palos. Apoderado

AZULEJOS BENADRESA, S.A.  
07

Vilafamés, 27 de junio de 2013



AZULEJOS BENADRESA, S.A.  
Ctra. La Pobra - Vall d'Alba, km. 4  
CP 12192 Villafames (Castellón) Spain  
Telf. 964 24 26 00 - Fax 964 25 15 71  
azulejosbenadresa@azulejosbenadresa.com  
www.azulejosbenadresa.com

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 007

### 1.- CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO

**BALDOSAS CERÁMICAS EN SECO CON ESPESORES <7,5mm, CON ABSORCIÓN DE AGUA E≤0,5%, TIPO 7**

### 2.- USO PREVISTO

**PARA PAREDES Y SUELOS INTERIORES Y EXTERIORES**

### 3.- NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE

**AZULEJOS BENADRESA, S.A.**

**Ctra. Pobra Tornesa – Vall d'Alba, km.4**

**12192 Vilafamés (Castellón) SPAIN**

### 4.- SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

**4**

### 5.- NOMBRE Y NÚMERO DEL LABORATORIO NOTIFICADO

**NO APLICA**

### 6.- PRESTACIONES DECLARADAS

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA
REACCIÓN AL FUEGO	A1-A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2012
EMISIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS: - CADMIO - PLOMO - OTROS	PND	
ADHESIÓN (N/mm <sup>2</sup> )	>1Nw/mm <sup>2</sup> con adhesivos tipo 2	
CHOQUE TÉRMICO	CUMPLE	
DURABILIDAD: - USOS INTERIORES - USO EXTERNOS	CUMPLE CUMPLE	
PROPIEDADES TÁCTILES	PND	
FUERZA DE ROTURA (EN ISO 10545-4)	Mínimo 700N	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.  
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Felipe Peraire Palos. Gerente

Vilafamés, 6 de Septiembre de 2017

  
AZULEJOS BENADRESA, S.A.  
D.P.





## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 008

1.- CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO

**BALDOSAS CERÁMICAS EN SECO CON ESPESORES <7,5mm, CON ABSORCIÓN DE AGUA E≤0,5%, TIPO 8**

2.- USO PREVISTO

**PARA PAREDES Y SUELOS INTERIORES Y EXTERIORES**

3.- NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE

**AZULEJOS BENADRESA, S.A.**

**Ctra. Pobla Tornesa – Vall d'Alba, km.4**

**12192 Vilafamés (Castellón) SPAIN**

4.- SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

**4**

5.- NOMBRE Y NÚMERO DEL LABORATORIO NOTIFICADO

**NO APLICA**

6.- PRESTACIONES DECLARADAS

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA
REACCIÓN AL FUEGO	A1-A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2012
EMISIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS: - CADMIO - PLOMO - OTROS	PND	
DESIZAMIENTO: MÉTODO DEL PÉNDULO SEGÚN ET CENT/TS 16165	>35	
ADHESIÓN (N/mm <sup>2</sup> )	>1Nw/mm <sup>2</sup> con adhesivos tipo 2	
CHOQUE TÉRMICO	CUMPLE	
DURABILIDAD: - USOS INTERIORES - USOS EXTERNOS	CUMPLE CUMPLE	
PROPIEDADES TÁCTILES	PND	
FUERZA DE ROTURA (EN ISO 10545-4)	Mínimo 700N	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Felipe Peraire Palos. Gerente

AZULEJOS BENADRESA, S.A.

Vilafamés, 6 de Septiembre de 2017